

Срок действия паспорта  
до "\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ г.

Для служебного пользования  
(пометка или гриф)

Экз. N \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко»  
(руководитель образовательного учреждения)

Е.Ф.Халтурина

(подпись)

(ф.и.о.)

"\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления ФСБ России

по Кемеровской области

(Представитель территориального органа  
УФСБ России по Кемеровской области)

В.В. Белицкий

(подпись)

(ф.и.о.)

"\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Кемеровского  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Кемеровской области»

(Представитель управления Росгвардии  
по Кемеровской области)

В. В. Жмур

(подпись)

(ф.и.о.)

"\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника ГУ МЧС РФ  
по Кемеровской области – начальник УНДПР  
ГУ МЧС России по Кемеровской области

(Представитель территориального органа МЧС России  
или уполномоченное им лицо)

П.В. Кононов

(подпись)

(ф.и.о.)

"\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад «Солнышко»

Кемеровского муниципального района

(наименование объекта (территории))

д.Береговая

(наименование населенного пункта)

## I. Общие сведения об объекте (территории).

Вышестоящая организация: Управление образования администрации Кемеровского муниципального района, улица Терешковой, дом 30А, т./ф. 56-05-83, e-mail: kemruose@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))  
650512, Кемеровская область, Кемеровский район, д.Береговая, ул.Школьная,2, т. 7(3842)606-304, e-mail: detsad.solnishko@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

### образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

### третья

(категория опасности объекта (территории))

площадь объекта 1166,2 м<sup>2</sup>, площадь территории 8417 м<sup>2</sup>, протяженность периметра объекта 117,28 м, протяженность периметра территории 378 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

земельный участок: земельный участок: номер свидетельства 901978, дата выдачи 25.11.2014

### г. ;

основное здание: номер свидетельства 922920, дата выдачи 27.02.2009 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Халтурина Елена Феликсовна, заведующая, тел./факс (3842)606-344, сот. 89043718129, e-mail: elena.halturina@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Халтурина Елена Феликсовна, заведующая, тел./факс (3842)606-344, сот. 89043718129, e-mail: elena.halturina@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории).

1. Режим работы объекта (территории) понедельник – пятница: 7.00 ч. – 19.00 ч., суббота, воскресенье и праздничные дни: не работает.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 35 человек

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 156 человек

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в

выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - **нет**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории).

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	<b>нет</b>				

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
<b>1.</b>	<b>нет</b>				

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): **проникновение возможно через калитки, имеющиеся в ограждении. При применении автотранспорта проникновение на территорию возможно через въездные ворота: под видом доставки продуктов, вывоза мусора и т. д. В здание детского сада возможно проникновение через центральный вход и запасные (служебные) выходы, а так же окна первого этажа здания.**

**Тактика действий нарушителей при проникновении на объект может быть:**

**- насильственная – с применением насилия по отношению к людям и (или) с повреждением инженерно-технических средств охраны;**

**- обманная – с попыткой создать видимость санкционированности действий путем использования поддельных документов, ключей, пропусков и т.п.;**

**- скрытая – когда нарушитель стремится остаться незамеченным;**

**- комбинированная – различные сочетания вышеуказанных видов тактики.**

**Для проникновения на объект нарушители могут использовать оружие, взрывные и зажигательные устройства и вещества, транспортные, специальные средства, инструменты и снаряжение.**

Следует ожидать, что в процессе своих действий нарушитель будет применять любую тактику, повышающую его шансы на успешное выполнение поставленной задачи.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

1. Транспортные средства, оружие, взрывчатые и зажигательные вещества.

2. Отравляющие, радиоактивные вещества и препараты, и другие опасные вещества и материалы.

#### **IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Основой определения угрозы для объекта является выявление и классификация потенциальных нарушителей, прогнозирование их возможностей, намерений и тактики действий.

Основными потенциальными нарушителями для объекта могут быть как внешние, так и внутренние нарушители. Внешние нарушители: террористические группы и одиночные террористы. Внутренние нарушители: персонал объекта, включая персонал подразделений охраны, принуждаемые к содействию внешним нарушителями путем подкупа, шантажа или угрозы применения силы.

К вероятным способам действий нарушителей на объекте можно отнести: террористический акт с предварительной доразведкой объекта, возможен сговор с работниками объекта. Для совершения террористического акта возможно скрытое проникновение на объект или под видом санкционированных действий. В последующем возможен подрыв критического элемента объекта, с возможностью нарушения (прекращения) его функционирования. В результате совершения террористического акта возможно возникновение пожаров, взрывов, утраты материальных средств, рассеивание отравляющих и других опасных веществ и материалов, возможен захват заложников. Высока вероятность угрозы жизни и здоровью людей находящихся на объекте, может привести к чрезвычайной ситуации локального характера.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

1) При нападении на объект с использованием любых возможных транспортных средств, оружия, взрывчатых и зажигательных веществ - может произойти полное или частичное разрушение здания образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ, возможны людские потери, прекращение функционирования жизнеобеспечивающих систем объекта, утрата материальных средств.

2) При применении отравляющих веществ, в том числе с помощью взрыва может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени, возможны людские потери.

3) При захвате заложников возможны людские потери и утрата материальных средств.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

**V. Оценка социально-экономических последствий совершения  
террористического акта на объекте (территории).**

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
<b>1.</b>	<b>Менее 100</b>	<b>Частичное или полное разрушение здания, пожар, отключение электрообеспечения объекта и жизнеобеспечивающих систем.</b>	<b>16517827,20</b>

**VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения  
антитеррористической защищенности объекта (территории).**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): объект охраняется с 19.00 – 7.00 ч. (понедельник – пятница) и круглосуточно (суббота – воскресенье) – сторожем, состоящим в штате учреждения, согласно утвержденного графика: с 7.00 – 19.00 (понедельник – пятница) – уборщик служебных помещений, состоящим в штате учреждения.

Пост охраны расположен на первом этаже в коридоре детского сада. На посту установлена система видеонаблюдения. Обход территории осуществляется по утвержденному маршруту.

В случае возникновения ЧС по средствам кнопки экстренного вызова сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ООО «Скала», тел. 7(3842)63-00-73, сотовый телефон пульта 89832530073, Лицензия ЧО № 017941 от 01.03.2015 года. По средствам телефонного сообщения прибытие нарядов полиции Отдела МВД России по Кемеровскому району № 7, тел. 7(3842) 28-83-66, 28-43-69, стационарные посты полиции (участковый пункт полиции с.Березово), сот. 89993060759.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) \_\_\_\_\_

Средства охраны:

- а) стрелковое оружие – нет \_\_\_\_\_  
(тип, количество)
- б) защитные средства – нет \_\_\_\_\_  
(тип, количество)
- в) специальные средства – нет \_\_\_\_\_  
(тип, количество)
- г) служебные собаки – нет \_\_\_\_\_  
(сколько, какой породы)
- д) металлодетекторы – нет \_\_\_\_\_  
(тип, количество)

Средства связи: КЭВП, телефонная связь.

**VII. Меры по инженерно-технической, физической защите  
и пожарной безопасности объекта (территории).**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения отсутствует, а при ЧС используется объектовое звуковое оповещение о пожаре автоматической пожарной сигнализации (далее АПС). АПС дополнительно оснащена радиоканальной системой передачи тревожного извещения о пожаре в пожарную часть. Оборудование АПС: система мониторинга – 1 шт., 01-30 Ракета Led – 6 шт., 39-23 ЛБА – 16 шт., световое табло «Выход» - 16 шт., оповещатель звуковой – 8 шт. В образовательном учреждении применяется условный звуковой сигнал, являющийся сигналом о начале проведения эвакуации из здания – согласно прибора ИПР – 513, над всеми эвакуационными выходами имеются световые извещатели, имеется система аварийного освещения.

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи отсутствуют

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты отсутствует

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели нет

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны охраны в наличии уличные 2 видекамеры с жестким диском 1 Тб, выведены на рабочее место охраны, резервное питание отсутствует, время хранения информации 1 месяц;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения нет

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 въезд на территорию, оборудованный воротами, 3 входа на территорию оборудованные калитками, калитки не оборудованы электромагнитными замками. Ворота и калитки закрываются на навесной замок. Центральный вход на Объект в рабочее время с 9.00 ч. до 16.00 ч. закрывается на навесной. В нерабочее ворота и калитки круглосуточно закрыты на ключ, который находится в ключнице возле пищеблока на 1-м этаже (на щитке);

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 10 эвакуационных выходов, имеющих исправные двери, которые закрываются на замки. Ключи от дверей запасных выходов хранятся в ключнице на 1 этаже (на щитке) возле пищеблока. Выходы обозначены световыми табло «Выход»;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) отсутствует

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: акт проверки органом государственного контроля

(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя АКТ № 19 от 26.04.2017 г. составленный государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского, Кемеровского и Топкинского районов по пожарному надзору – Елонова Татьяна Александровна. Замечаний нет \_\_\_\_\_; (реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения помещения защищены аналоговой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожар 2-го типа (ББП-20), сигнал о срабатывании пожарной сигнализации выведен на контрольно-приемный прибор, установленный в коридоре на 1-ом этаже здания, дублируется на пульт «Единой дежурно-диспетчерской службы». Помещения оснащены первичными средствами пожаротушения в количестве 18 штук: ОП – 10(б) – 14 шт., ОУ – 3 - 34 ВСЕ – 3шт., самораспылитель (колба) ОСП-1 – 1 шт. - ; системой аварийного освещения ( SKAT LT – 2330 LED – лампы – 15 шт.); система мониторинга «Мираж» GSM; – 1 шт., светодиодное освещение 01-30 Ракета Led – 6 шт. 39-23 ЛБА – 16 шт., световое табло «Выход» - 16 шт., оповещатель пожарный световой «Молния», оповещатель звуковой «Ревун» – 4 шт., извещатель ручной ИПР – И - 8 шт., дымовые пожарные извещатели ИП-212141 – 89 шт. В образовательном учреждении применяется условный звуковой сигнал, являющийся сигналом о начале проведения эвакуации из здания – согласно прибора ИПР – 513, над всеми эвакуационными выходами имеются световые извещатели «ВЫХОД», имеется система аварийного освещения. противопожарные двери – металлическая однопольная ДпМ-01/60, размер 900/2100мм; противопожарная дверь 800/2005 мм 14500/1, 106/1, 02/1, 18/6, 332. Присутствует водоём объёмом 60 куб.м. в виде колодца , выложенный кирпичом, находящийся в 50 м. от здания детского сада.

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей – 2 противопожарные лестницы с 2 этажа (Протокол испытаний № 19 от 03.06.2014г. ООО «Кузбасспожсервис - К»; помещения защищены аналоговой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожар 2-го типа (ББП-20), сигнал о срабатывании пожарной сигнализации выведен на контрольно-приемный прибор, установленный в коридоре на 1-ом этаже здания, дублируется на пульт «Единой дежурно-диспетчерской службы»; системой аварийного освещения ( SKAT LT – 2330 LED – лампы – 15 шт.); система мониторинга «Мираж» GSM; – 1 шт., светодиодное освещение 01-30 Ракета Led – 6 шт. 39-23 ЛБА – 16 шт., световое табло «Выход» - 16 шт., оповещатель пожарный световой «Молния», оповещатель звуковой «Ревун» – 4 шт., извещатель ручной ИПР – И - 8 шт., дымовые пожарные извещатели ИП-212141 – 89 шт. В образовательном учреждении применяется условный звуковой сигнал, являющийся сигналом о начале проведения эвакуации из здания – согласно прибора ИПР – 513, над всеми эвакуационными выходами имеются световые извещатели «ВЫХОД», имеется система аварийного освещения.

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз нет

(наличие и реквизиты документа)

### **VIII. Выводы и рекомендации.**

**1. Оснастить Объект инженерно-техническим средством – металлодетектор;** \_\_\_\_\_

**2. Оборудовать Объект системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.** \_\_\_\_\_

---

### **IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории).**

**нет**

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

**нет**

(наличие локальных зон безопасности)

**администрацией МБДОУ «Детский сад «Солнышко» заключено соглашение с администрацией МБУ ДК Берегового поселения Кемеровского муниципального района о размещении воспитанников и сотрудников детского сада при потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации на Объекте.** \_\_\_\_\_

(другие сведения)

#### **Приложения:**

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заведующая хозяйством – Балушкина Любовь Васильевна** \_\_\_\_\_

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

\_\_\_\_\_ **Л.В.Балушкина** \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

Актуализирован "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_.

---





**План (схема)  
объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических  
элементов объекта (территории) МБОУ «...СОШ»**

**Условные обозначения**




Управление образования администрации Кемеровского муниципального района  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Солнышко» Кемеровского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

\_\_\_\_\_ Е.Ф.Халтурина

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Перечень  
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности  
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель	Отметка о выполнении
1.	<i>Установить металлодетектор на входе в здание.</i>	<i>январь 2020 г.</i>		
2.	<i>Установить систему экстренного оповещения</i>	<i>январь 2020 г.</i>		

Составил:

Заведующая хозяйством

Л.В.Балушкина

Пропиурова, пронумеровано и  
директоре от г. чашлы  
МБДОУ «Солнышко»  
Заведующая МБДОУ  
«Солнышко»

